



HPPARTNER.pl  
Netland Computers  
62-800 Kalisz  
ul. Wrocławska 35  
tel: 62 754 22 63  
[doradca@hppartner.pl](mailto:doradca@hppartner.pl)

## Drukarka HP LaserJet M209dw A4 mono WiFi

Cena brutto: 678,00 zł

Cena netto: 551,22 zł

**Koszty wysyłki:** GRATIS przy płatności przelewem / +35 zł pobranie.

### Opis

Kompaktowa monochromatyczna drukarka laserowa o wysokiej wydajności z najszybszym drukowaniem dwustronnym w swojej klasie i pozwalającą zaoszczędzić czas aplikacją HP Smart. Możesz liczyć na bardziej niezawodne połączenia i bezproblemową obsługę oraz legendarną jakość HP. Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne. Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów. <http://www.hp.com/learn/ds>.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Najszybszy w swojej klasie druk dwustronny** Szybsze przetwarzanie wielostronicowych dokumentów dzięki najszybszej w swojej klasie szybkości druku dwustronnego.
- **Niewielkie wymiary. Wysoka wydajność** Drukarka LaserJet tak kompaktowa, że pasuje niemal wszędzie.
- **Niezawodne połączenie** Większy zasięg i szybsze, bardziej niezawodne połączenia dzięki dwupasmowej sieci Wi-Fi z funkcją samoczynnego resetowania.
- **Bezproblemowa konfiguracja** Szybkie rozpoczęcie pracy dzięki prostej konfiguracji, która prowadzi użytkownika przez każdy krok za pomocą aplikacji HP Smart.
- **Niesamowita funkcja skanowania teraz dostępna w smartfonie** Skanowanie wysokiej jakości. Udostępnianie za pomocą Dropbox, Google Drive, poczty elektronicznej lub chmury – praktycznie z każdego miejsca.
- **Drukowanie stało się bardziej wydajne** Szybki dostęp oraz drukowanie dokumentów i obrazów ze smartfona, Dropbox i Google Drive.

Produkt:

Nazwa: HP LaserJet M209dw A4 mono 29ppm USB Wi-Fi

Opis: HP LaserJet M209dw - Drukarka - czarno-biały - Duplex - laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - do 29 str/min - pojemność: 150 arkusze - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE

EAN: 0194850664267

Gwarancja producenta: 12 miesięcy w serwisie

Ogólne

Typ drukarki: Drukarka grupy roboczej - laser - monochromatyczny

Liczba użytkowników: 1-5 użytkowników

Lokalizacja: Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański / Europa

Drukarka

Prędkość drukowania: Do 29 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)  
Do 29 str/min - pozioma czarna - A5 (148 x 210 mm) Do 30 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Do 7 str/min - pionowa czarna - A5 (148 x 210 mm) Do 19 cale/min - Dupleks czerń i biel - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Technologia przyłączenia:	Bezprzewodowa
Interfejs:	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
Możliwe AirPrint:	Tak
Maksymalna Rozdzielczość (B&W):	600 x 600 dpi
Automatyczny dupleks:	Tak
Standardowe języki drukarki:	URF, PWG, PCLmS
Procesor	
Procesor:	500 MHz
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	64 MB / 64 MB (maks.)
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, etykiety, papier zwykły, tektura, pocztówki
Klasa nośników:	A4/Legal
Max rozmiar nośnika:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimalny format nośnika (standardowo):	102 mm x 152 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	216 mm x 356 mm
Rozmiary nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 102 x 152 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 216 x 356 mm

Gramatura nośnika:	60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>
Gramatura nośnika (lbs):	16 lbs - 43 lbs
Całkowita pojemność nośników:	150 arkusze
Podajniki nośników:	Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 150 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup> - (16 lbs (min) - 43 lbs (maks.)) Taca wyjściowa: 1 - 100 arkusze - Legal (216 x 356 mm)
Pojemność tac wyjściowych:	100 arkusze
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	20000 strony
Zalecana ilość miesięczna:	200 - 2000 stron
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	SSL, Apple Bonjour, TLS
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x LAN - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Plakat konfiguracyjny
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x Toner (czarny) - do 700 stron

Cechy:

Czujnik papieru

Zgodność z normami:

UL, TUV GS, BSMI, CCC, FCC, IEC 60825-1, FCC CFR47 Part 15 C, EN 60825-1, KC, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, FCC CFR47 Part 15 B Class B, EN 55032:2012, RSS-102 Issue 5, SIRIM, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, EN 62368-1:2014, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, UL 62368-1, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, RED 2014/53/EU, EN 55035:2017, bez Rtęci, EN 301 893 V2.1.1, DE-UZ 205, EN 301 489-17 V3.2.0, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 300 440-1 V2.1.1, EN 301 489-1 V2.2.3

Zasilanie

Zasilacz:

Zasilacz - wewnętrzna

Wymagane napięcie:

AC 230 V

Wymagana częstotliwość:

50/60 Hz

Zużycie energii w trybie aktywności:

420 wat

Zużycie energii w stanie czuwania:

2 wat

Zużycie energii w stanie uśpienia:

0.5 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15

## Standardy ochrony środowiska

EPEAT	EPEAT Silver
Compliant:	
Blue Angel:	Tak
ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	15 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32.5 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 80%
Emisja dźwięku (w stanie czuwania):	15 dBA
Emisja dźwięku (w czasie pracy):	54 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	35.5 cm
Głębokość:	27.95 cm
Wysokość:	20.5 cm
Waga:	5.6 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	43.2 cm

Głębokość (transport):	33.1 cm
Wysokość (transport):	27.2 cm
Waga (transport):	7.3 kg