



HPPARTNER.pl  
Netland Computers  
62-800 Kalisz  
ul. Wrocławska 35  
tel: 62 754 22 63  
[doradca@hppartner.pl](mailto:doradca@hppartner.pl)

## Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 750 All-in-One A4

**Cena brutto: 1 331,00 zł**

**Cena netto: 1 082,11 zł**

**Koszty wysyłki:** GRATIS przy płatności przelewem / +35 zł pobranie.

### Opis

Zwiększ wydajność swojej małej firmy za sprawą mobilnej konfiguracji, druku dwustronnego i inteligentnych przycisków, dzięki którym możesz łączyć się, pracować i drukować w wyjątkowo prosty sposób. Postaw na wyjątkową jakość i oszczędność – nawet trzy lata drukowania z oryginalnym tuszem HP dołączonym do zestawu.

### Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozwiązanie zaprojektowane do drukowania dużych nakładów** Drukuj do 18 000 stron w czerni lub 8000 stron w kolorze z oryginalnym atramentem HP w zestawie.
- **Automatyczne drukowanie dwustronne** Szybkie drukowanie dokumentów wielostronicowych za pomocą opcji automatycznego druku dwustronnego.
- **Niezawodne połączenie** Szybsze, bardziej niezawodne połączenia, dzięki dwuzakresowemu Wi-Fi z funkcją automatycznego łączenia.
- **Aplikacja HP Smart** Drukuj, skanuj i kopiuj dokumenty z telefonu, gdziekolwiek jesteś. Korzystaj przez 12 miesięcy z zaawansowanych funkcji skanowania, dzięki rozwiązaniu HP Smart Tank.

### Produkt:

Nazwa: HP Smart Tank 750 All-in-One A4 Color Dual-band WiFi Ethernet  
Print Scan Copy Inkjet 15/9ppm

Opis: HP Smart Tank 750 All-in-One - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - do napełniania - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 13 str/min (kopiowanie) - do 15 str/min (drukowanie) - 250 arkusze - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth

EAN: 0195908303114

Gwarancja producenta: 12 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia: Drukarka wielofunkcyjna

Technologia druku: Strumieniowa - kolorowy

Normatywny cykl pracy(maks.): 5000 strony

Zalecana ilość miesięczna: 400 - 800 stron

Cechy wyświetlacza: Wyświetlacz LCD

Dostępność Połączenia: Tak

Interfejs: USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE

Możliwe AirPrint: Tak

Cechy urządzenia biurowego: Skanuj do PDF, HP Auto-Off Technology

Lokalizacja: Albania, Armenia, Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Litwa, Ukraina, Rumunia, Węgry, Białoruś, Chorwacja, Kazachstan, Słowacja, Słowenia, Łotwa, Azerbejdżan, Uzbekistan, Mołdawia, Turkmenistan, Tadżykistan, Kirgistan, Polska, Rosja, Grecja, Turcja, Serbia, Montenegro, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna

Pamięć

Pamięć standardowa:	256 MB
Maks. pamięć obsługiwana:	256 MB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 13 str/min (mono) / do 6 str/min (kolor)
Maksymalna rozdzielczość kopiowania:	Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Maks. kopii:	99
Cechy kopiowania:	Ocena jakości, zmiana rozmiaru, Kopia ID
Drukowanie	
Technologia Inkjet:	HP Thermal Inkjet
Konfiguracja dyszy:	704 dysze (czarne), 588 dysz (kolor)
Zbiornik Uzupelniany:	Tak
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 15 str/min (mono) / do 9 str/min (kolor)

Konfiguracja pojemnika z atramentem:	4 pojemniki tuszu (1 każdego koloru: cyjan, magenta, żółty, czarny pigment)
Paleta kolorów atramentu:	Cyjan, magenta, żółty, czarny pigment
Kolor:	4 kolory atramentu
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 3 GUI
Automatyczny dupleks:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	14 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	16 sek
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Rodzielczość optyczna:	1200 x 1200 dpi
Głębina Skali Szarości:	8-bit
Głębina koloru:	24-bit
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze

Pojemność podajnika dokumentów:	35 arkusze
Min rozmiar nośnika:	88.9 x 127 mm
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m <sup>2</sup>
Max waga nośnika:	250 g/m <sup>2</sup>
Min. Gramatura Nośnika (lb):	16 lbs
Maks. Gramatura Nośnika (lb):	110 lbs
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, karty, papier fotograficzny
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), 88,9 x 127 mm
Rozmiar koperty:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm)
Format zdjęć bez marginesów:	A4 (210 x 297 mm)
Pojemność nośników standardowych:	250 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	100 arkusze

Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły: Taca wejściowa - 250 arkusze rozmiar: 88.9 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga: 60 g/m<sup>2</sup>; gramatura (lbs): 16 lbs - 110 lbs Taca wyjściowa - 100 arkusze ADF - 35 arkusze

Prędkość: Drukowanie: do 23 str/min (A4) - czarno-biały draft Drukowanie: do 22 str/min (A4) - kolor roboczy Drukowanie: do 15 str/min (A4) - B/W (ISO) Drukowanie: do 9 str/min (A4) - kolor (ISO) Kopiowanie: do 13 str/min - B/W (ISO) Kopiowanie: do 6 str/min - kolor (ISO) Skanowanie: do 8 cali na minwę (A4) - czarno-biały normal Skanowanie: do 3.5 cali na minwę - kolor normalne Skanowanie: do 3 str/min (Letter A) - kolor normalne Skanowanie: do 5 str/min (Letter A) - czarno-biały normal

#### Połączenia

Interfejsy: 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x LAN - RJ-45

Obsługiwane systemy operacyjne: MS Windows 7, Windows 10, macOS 10.14, macOS 10.15, macOS Big Sur

#### Zasilanie

Wymagane napięcie: AC 120/230 V (50/60Hz)

Zużycie energii w spoczynku: 1.1 wat

#### Różne

Dołączone materiały eksploatacyjne: 3 x butelka z tuszem (czarny) - HP GT53XL 1 x butelka z tuszem (cyjan) - HP GT52 1 x butelka z tuszem (magenta) - HP GT52 1 x butelka z tuszem (żółty) - HP GT52 1 x głowica drukująca (czarny) 1 x głowica drukująca (żółty/cyjan/magenta)

Zgodność ze standardami: BSMI, EN 60950, GS, CCC, IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, EAC, IEC 62368-1, CISPR 24:2010+A1:2015, CISPR 32:2015, EN 62368, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 61000-3-2:2019, EN 300 328 V2.1.1:2016, EN 301 489-17 V3.2.2, CISPR 35: 2016, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020 Class B, EN 55024:2017+A11:2020, ICES-003:2020 Issue 7, EN 301 893 V2.1.0:2020

Standardy ochrony środowiska

EPEAT

EPEAT Silver

Compliant:

Gwarancja producenta

Obsługa i  
wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Wymiary i waga

Szerokość:

45.355 cm

Głębokość:

44.073 cm

Wysokość:

24.963 cm

Waga:

7.7 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość

48.4 cm

transportowa:

Głębokość

28.4 cm

transportowa:

Wysokość

41 cm

transportowa:

Waga

10.7 kg

transportowa:

Parametry środowiska

Emisja  
dźwięku:

59.4 dBA (podczas pracy)

Minimalna  
temperatura  
pracy:

5 °C

Maksymalna  
temperatura  
pracy:

40 °C

Dopuszczalna  
wilgotność:

15–80% (niekondensująca)

