

Zasilacz HP USB-C 65W

Cena brutto: 202,00 zł

Cena netto: 164,23 zł

Koszty wysyłki: GRATIS przy płatności przelewem / +35 zł pobranie.

Marketing Description

Możliwość ładowania większości urządzeń USB-C za pomocą jednej kompaktowej ładowarki. Ładowarka do laptopów HP 65 W USB-C zapewnia moc do 65 W, wystarczającą do prawie każdego urządzenia ze złączem USB-C .

Product Features

- Dzięki inteligentnemu zasilaniu, które dostosowuje się do potrzeb użytkownika w zakresie ładowania, ta ładowarka do laptopa zapewnia moc 15 W, 27 W, 60 W lub 65 W. To jedyna ładowarka, jaką zechcesz mieć w torbie.
- Elastyczność ładowania większości urządzeń USB-C , niezależnie od tego, czy jest to laptop, tablet czy telefon.
- Ta niewielka, lekka ładowarka bez problemu mieści się w torbie, nie przeciążając jej. Wytrzymały przewód i wbudowany system zarządzania przewodami pozwalają zachować porządek podczas podróży i dojazdów do pracy.

Ogólne

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Rodzaj urządzenia | Adapter zasilania USB-C - zewnętrzny |
| Lokalizacja | Angielski / Europa |
| Zasilacz | |
| Napięcie wejściowe | AC 115/230 V |

| | |
|------------------------------|---|
| Wymagana częstotliwość | 47 - 63 Hz |
| Napięcie wyjściowe | 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V |
| Maksymalne natężenie prądu | 1.6 A |
| Zasilanie | 65 wat |
| Wydajność | 81.5% min at AC 115/230 V (5V), 86.7% min at AC 115/230 V (9V), 88% min at AC 115/230 V (12V), 89% min at AC 115/230 V (15V), 89% min at AC 115/230 V (20V) |
| Różne | |
| MTBF | 200,000 godziny |
| Zgodność z normami | Certyfikat FCC Class B, EN 60950, NORDIC, IEC 60950, UL 60950, EN55022 Class B, CCC, EMC, cULus, LVD, NOM-1-NYCE |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - 1 rok |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 20 - 95% |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość | 9.7 cm |
| Głębokość | 5.35 cm |
| Wysokość | 2.1 cm |
| Waga | 210 g |
| Wielkość i waga (ładunek) | |

| | |
|------------------------|---------|
| Szerokość transportowa | 9.7 cm |
| Głębokość transportowa | 7.5 cm |
| Wysokość transportowa | 23.7 cm |
| Waga transportowa | 497 g |